붙임

# 한국표준질병사인분류(KCD) 6차 개정 적용관련 안내

## □ 관련근거

○ 통계청 고시 제2010-150호('10. 7. 6) ※적용 : '11. 1. 1

## □ 주요내용

○ 국내에서 다빈도로 발생하는 300대 질병분류 세분화

○ WHO에서 권고한 국제질병분류(ICD-10) 업데이트 반영

○ 질병분류 용어 재정비

○ 한의분류를 통합

## □ 세분화코드 유형

○ 악성 신생물의 진행정도에 따른 질병분류의 세분화

○ 후유증 및 합병증 형태 또는 해부학적 위치에 따른 세분화 등 5, 6단위 코드 증가 **(첨부1 참조)**

## □ 청구방법 기재원칙

○ 질병코드는 **마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재** 하여야 함

- 상병분류기호가 3단위까지 분류된 경우는 3단위까지, 4단위 또는 5·6단위까지 분류된 경우에는 반드시 4, 5, 6단위 코드(완전코드)로 정확히 기재

○ **2011년 1월 1일 이후 진료분부터 개정서식으로 청구** 하여야 함

- 요양급여비용 명세서 '상병분류기호'란 자릿수를 5자리에서 6자리로

변경 고시(보건복지부 고시 2010-59호, '10.8.12)된 개정 서식으로 청구

○ KCD-6차 개정 시 삭제된 질병코드 사용할 경우 심사불능(04) 처리

## □ 질병코드 마스터파일 다운로드 및 질병코드 조회

○ 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)로 접속

〈질병코드 마스터 파일〉

▪ 검색위치

- 요양기관종합업무-각종급여기준정보-EDI
- 전문가정보-각종급여기준정보-EDI

▪ 제공 내용

- 완전코드 질병마스터 파일(34,933개)
- 성별구분
- 법정전염병 상병
- 삭제질병코드(206개)

〈질병코드 검색〉

▪ 검색위치

- 요양기관서비스-청구관련코드조회-상병분류기호
- HIRA Plus Web-청구코드조회-상병분류기호

〈질병코드 모니터링지표 조회〉

▪ 요양급여비용 청구시 기재한 질병코드가 정확한지 직접 조회할 수 있는 서비스

▪ 검색위치

- 요양기관서비스-청구관련코드조회-상병분류기호
- HIRA Plus Web-청구코드조회-상병분류기호

첨부1.

# 세분화코드 유형 예시

○ 제9장「순환기계통의 질환」중 **I69(뇌혈관질환의 후유증)**은 **후유증의 종류**를 나타내는 세세분류코드를 **5번째와 6번째 자리에 기재**

| 5·6단위 | 후유증의 종류 |
|---|---|
| 00 | 인지결핍 (Cognitive deficits) |
| 01 | 실어증 (Aphasia) |
| 02 | 언어장애 (Dysphasia) |
| 03 | 기타 발음 및 언어 결핍 (Other speech and language deficits) |
| 04 | 팔의 단일마비 (Monoplegia of upper limb) |
| 05 | 하지의 단일마비 (Monoplegia of lower limb) |
| 06 | 편마비 및 편부전마비 (Hemiplegia and hemiparesis) |
| 07 | 기타 마비성 증상 (Other paralytic syndrome) |
| 08 | 실행증 (Apraxia) |
| 09 | 안면무력증 (Facial weakness) |
| 10 | 삼킴곤란 (Dysphagia) |
| 11 | 운동실조 (Ataxia) |
| 18 | 기타 후유증 (Other late effects) |
| 19 | 상세불명의 후유증 (Unspecified late effects) |

| KCD-5차 | | KCD-6차 | | 완전코드 |
|---|---|---|---|---|
| I69 | 뇌혈관 질환의 후유증 | I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | |
| I693 | 대뇌경색증의 후유증 | I693 | 뇌경색증의 후유증 | |
| | | I69300 | 뇌경색증의 후유증 , 인지결핍 | ○ |
| | | I69301 | 뇌경색증의 후유증 , 실어증 | ○ |
| | | I69302 | 뇌경색증의 후유증 , 언어장애 | ○ |
| | | I69303 | 뇌경색증의 후유증 , 기타 발음 및 언어 결핍 | ○ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | I69304 | 뇌경색증의 후유증 , 팔의 단일마비 | ○ |
| | | I69305 | 뇌경색증의 후유증 , 하지의 단일마비 | ○ |
| | | I69306 | 뇌경색증의 후유증 , 편마비 및 편부전마비 | ○ |
| | | I69307 | 뇌경색증의 후유증 , 기타 마비성 증상 | ○ |
| | | I69308 | 뇌경색증의 후유증 , 실행증 | ○ |
| | | I69309 | 뇌경색증의 후유증 , 안면무력증 | ○ |
| | | I69310 | 뇌경색증의 후유증 , 삼킴곤란 | ○ |
| | | I69311 | 뇌경색증의 후유증 , 운동실조 | ○ |
| | | I69318 | 뇌경색증의 후유증 , 기타 후유증 | ○ |
| | | I69319 | 뇌경색증의 후유증 , 상세불명의 후유증 | ○ |
| I698 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관 질환의 후유증 | I698 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증 | |
| | | I69800 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 인지결핍 | ○ |
| | | I69801 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 실어증 | ○ |
| | | I69802 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 언어장애 | ○ |
| | | I69803 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 기타 발음 및 언어 결핍 | ○ |
| | | I69804 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 팔의 단일마비 | ○ |
| | | I69805 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 하지의 단일마비 | ○ |
| | | I69806 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 편마비 및 편부전마비 | ○ |
| | | I69807 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 기타 마비성 증상 | ○ |
| | | I69808 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 실행증 | ○ |
| | | I69809 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 안면무력증 | ○ |
| | | I69810 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 삼킴곤란 | ○ |
| | | I69811 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 운동실조 | ○ |
| | | I69818 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 기타 후유증 | ○ |
| | | I69819 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증, 상세불명의 후유증 | ○ |

**※ 질병코드는 마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재 하여야 함**

○ 제19장 「손상, 중독 및 외인에 의한 특정 기타 결과」 중 **S 코드에 해당되는(골절, 손상)** 상병은 **골절 및 손상의 형태**를 나타내는 분류를 **6단에 기재**하여야 함

| 6단위 | 골절의 형태 | 6단위 | 손상의 형태 |
|---|---|---|---|
| 0 | 폐쇄성 (closed) | 0 | 열린 상처가 없는 (without open wound) |
| 1 | 개방성 (open) | 1 | 열린 상처가 있는 (with open wound) |

| KCD-5차 | | KCD-6차 | | 완전 코드 |
|---|---|---|---|---|
| S026 | 아래턱뼈의 골절 | S026 | 아래턱뼈의 골절 | |
| S0260 | 아래턱뼈의 폐쇄성 골절 | S0262 | 관절돌기의 골절 | |
| S0261 | 아래턱뼈의 개방성 골절 | S02620 | 관절돌기의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02621 | 관절돌기의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0263 | 아래관절돌기의 골절 | |
| | | S02630 | 아래관절돌기의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02631 | 아래관절돌기의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0264 | 갈고리돌기의 골절 | |
| | | S02640 | 갈고리돌기의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02641 | 갈고리돌기의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0265 | 하악골 가지의 골절 | |
| | | S02650 | 하악골 가지의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02651 | 하악골 가지의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0266 | 하악골 각의 골절 | |
| | | S02660 | 하악골 각의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02661 | 하악골 각의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0267 | 하악골 결합부위의 골절 | |
| | | S02670 | 하악골 결합부위의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02671 | 하악골 결합부위의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0268 | 기타 하악골 부위의 골절 | |
| | | S02680 | 기타 하악골 부위의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02681 | 기타 하악골 부위의 골절, 개방성 | ○ |
| | | S0269 | 상세불명 부위의 하악골의 골절 | |
| | | S02690 | 상세불명 부위의 하악골의 골절, 폐쇄성 | ○ |
| | | S02691 | 상세불명 부위의 하악골의 골절, 개방성 | ○ |

※ 질병코드는 마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재 하여야 함

○ 제4장「내분비, 영양 및 대사 질환」중 E10~E14(**당뇨병**)은 **합병증**을 나타내는 분류를 **5번째와 6번째 자리에 기재**하여야 함

| KCD-5<br>4단위 | KCD-6<br>4,5단위 | 합병증 |
|---|---|---|
| .0 | .0 | 혼수를 동반한 |
| - | □00 | 고삼투압성 혼수를 동반한 |
| - | □01 | 혼수와 케토산증을 동반한 |
| - | □02 | 혼수와 젖산증을 동반한 |
| - | □03 | 혼수와 케토산증 및 젖산증을 동반한 |
| - | □08 | 기타 및 상세불명의 혼수를 동반한 |
| .1 | .1 | 산증을 동반한 |
| - | □10 | 케토산증을 동반한 |
| - | □11 | 젖산증을 동반한 |
| - | □12 | 케토산증 및 젖산증을 동반한 |
| - | □18 | 기타 및 상세불명의 산증을 동반한 |
| .2 | .2 | 신장 합병증을 동반한 |
| - | □20 | 초기 당뇨병신장병증을 동반한 |
| - | □21 | 확정된 당뇨병신장병증을 동반한 |
| - | □22 | 말기 신장병증을 동반한 |
| - | □28 | 기타 및 상세불명의 신장 합병증을 동반한 |
| .3 | .3 | 눈 합병증을 동반한 |
| - | □30 | 배경성 망막병증을 동반한 |
| - | □31 | 당뇨병성 전증식성 망막병증을 동반한 |
| - | □32 | 당뇨병성 증식성 망막병증을 동반한 |
| - | □33 | 기타 망막병증을 동반한 |
| - | □34 | 당뇨병성 백내장을 동반한 |
| - | □38 | 기타 및 상세불명의 눈 합병증을 동반한 |
| .4 | .4 | 신경학적 합병증을 동반한 |
| - | □40 | 당뇨병성 단일 신경병증을 동반한 |
| - | □41 | 당뇨병성 다발성 신경병증을 동반한 |
| - | □42 | 당뇨병성 자율신경병증을 동반한 |
| - | □48 | 기타 및 상세불명의 신경학적 합병증을 동반한 |

| KCD-5<br>4단위 | KCD-6<br>4,5단위 | 합병증 |
|---|---|---|
| .5 | .5 | 순환기계 합병증을 동반한 |
| - | □50 | 당뇨병성 말초혈관병증을 동반한, 괴저를 동반하지 않는 |
| - | □51 | 당뇨병성 말초혈관병증을 동반한, 괴저를 동반한 |
| - | □58 | 기타 및 상세불명의 순환기계 합병증을 동반한 |
| .6 | .6 | 기타 명시된 합병증을 동반한 |
| - | □60 | 근골격 및 결합조직의 합병증을 동반한 |
| - | □61 | 피부 및 피하조직의 합병증을 동반한 |
| - | □62 | 치주 합병증을 동반한 |
| - | □63 | 저혈당을 동반한 |
| - | □68 | 달리 분류되지 않은 기타 명시된 합병증을 동반한 |
| .7 | .7 | 다발성 합병증을 동반한 |
| - | □70 | 궤양을 동반한(하지)(혈관병성)(신경병성) |
| - | □71 | 궤양과 괴저를 동반한(하지)(혈관병성)(신경병성) |
| - | □78 | 기타 및 상세불명의 다발성 합병증을 동반한 |
| .8 | .8 | 상세불명의 합병증을 동반한 |
| .9 | .9 | 합병증을 동반하지 않은 |

※ E10 ~E14의 상병코드 범주 대조표 (KCD-5차 VS KCD-6차)

| 구분(3단) | KCD - 5차(4단) | KCD-6차(4,5단) |
|---|---|---|
| E10 | E100 | E1000~E1008 |
| | E101 | E1010~E1018 |
| | E102 | E1020~E1028 |
| | E103 | E1030~E1038 |
| | E104 | E1040~E1048 |
| | E105 | E1050~E1058 |
| | E106 | E1060~E1068 |
| | E107 | E1070~E1078 |
| | E108 | E108 |
| | E109 | E109 |

| 구분(3단) | KCD - 5차(4단) | KCD-6차(4,5단) |
|---|---|---|
| E11 | E110 | E1100~E1108 |
| | E111 | E1110~E1118 |
| | E112 | E1120~E1128 |
| | E113 | E1130~E1138 |
| | E114 | E1140~E1148 |
| | E115 | E1150~E1158 |
| | E116 | E1160~E1168 |
| | E117 | E1170~E1178 |
| | E118 | E118 |
| | E119 | E119 |
| E12 | E120 | E1200~E1208 |
| | E121 | E1210~E1218 |
| | E122 | E1220~E1228 |
| | E123 | E1230~E1238 |
| | E124 | E1240~E1248 |
| | E125 | E1250~E1258 |
| | E126 | E1260~E1268 |
| | E127 | E1270~E1278 |
| | E128 | E128 |
| | E129 | E129 |
| E13 | E130 | E1300~E1308 |
| | E131 | E1310~E1318 |
| | E132 | E1320~E1328 |
| | E133 | E1330~E1338 |
| | E134 | E1340~E1348 |
| | E135 | E1350~E1358 |
| | E136 | E1360~E1368 |
| | E137 | E1370~E1378 |
| | E138 | E138 |
| | E139 | E139 |
| E14 | E140 | E1400~E1408 |
| | E141 | E1410~E1418 |
| | E142 | E1420~E1428 |
| | E143 | E1430~E1438 |
| | E144 | E1440~E1448 |
| | E145 | E1450~E1458 |
| | E146 | E1460~E1468 |
| | E147 | E1470~E1478 |
| | E148 | E148 |
| | E149 | E149 |

## ※ E10(인슐린의존당뇨병) 세분화 예시

| KCD-5차 | | KCD-6차 | | 완전코드 |
|---|---|---|---|---|
| E10 | 인슐린-의존 당뇨병 | E10 | 인슐린의존 당뇨병 | |
| E100 | 혼수를 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E100 | 혼수를 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1000 | 고삼투압성 혼수를 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1001 | 혼수와 케토산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1002 | 혼수와 젖산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1003 | 혼수와 케토산증 및 젖산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1008 | 기타 및 상세불명의 혼수를 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E101 | 케토산혈증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E101 | 산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1010 | 케토산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1011 | 젖산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1012 | 케토산증 및 젖산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1018 | 기타 및 상세불명의 산증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E102 | 콩팥(신장) 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E102 | 신장 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1020 | 초기 당뇨병신장병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1021 | 확정된 당뇨병신장병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1022 | 말기 신장병을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1028 | 기타 및 상세불명의 신장 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E103 | 눈 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E103 | 눈 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1030 | 배경성 망막병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1031 | 당뇨병성 전증식성 망막병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1032 | 당뇨병성 증식성 망막병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1033 | 기타 망막병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1034 | 당뇨병성 백내장을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1038 | 기타 및 상세불명의 눈 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E104 | 신경학적 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E104 | 신경학적 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1040 | 당뇨병성 단일신경병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | E1041 | 당뇨병성 다발성 신경병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1042 | 당뇨병성 자율신경병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1048 | 기타 및 상세불명의 신경학적 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E105 | 말초 순환 장애 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E105 | 순환기계 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1050 | 당뇨병성 말초혈관병증을 동반한, 괴저를 동반하지 않는 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1051 | 당뇨병성 말초혈관병증을 동반한, 괴저를 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1058 | 기타 및 상세불명의 순환기계 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E106 | 기타 명시된 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E106 | 기타 명시된 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1060 | 근골격 및 결합조직의 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1061 | 피부 및 피하 조직의 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1062 | 치주 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1063 | 저혈당을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1068 | 달리 분류되지 않은 기타 명시된 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E107 | 다발성 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E107 | 다발성 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | |
| | | E1070 | 궤양을 동반한(하지)(혈관병성)(신경병성) 다발성 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1071 | 궤양과 괴저를 동반한(하지)(혈관병성)(신경병성) 다발성 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| | | E1078 | 기타 및 상세불명의 다발성 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E108 | 상세불명의 합병증을 동반한 인슐린-의존 당뇨병 | E108 | 상세불명의 합병증을 동반한 인슐린의존 당뇨병 | ○ |
| E109 | 합병증이 없는 인슐린-의존 당뇨병 | E109 | 합병증을 동반하지 않은 인슐린의존 당뇨병 | ○ |

**※ 질병코드는 마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재 하여야 함**

○ 제2장「신생물」중 **C16(위의 악성 신생물)**은 악성 신생물의 **진행정도**를 나타내는 분류를 **5단에 기재**하여야 함

| 5단위 | 악성 신생물의 진행정도 |
|---|---|
| □0 | 조기 |
| □1 | 진행형 |
| □9 | 상세불명 |

| KCD-5차 | | KCD-6차 | | 완전 코드 |
|---|---|---|---|---|
| C16 | 위의 악성신생물 | C16 | 위의 악성 신생물 | |
| C160 | 들문(본문) 악성신생물 | C160 | 분문의 악성 신생물 | |
| | | C1600 | 분문의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1601 | 분문의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1609 | 분문의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C161 | 위의 바닥 악성신생물 | C161 | 위의 저부의 악성 신생물 | |
| | | C1610 | 위의 저부의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1611 | 위의 저부의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1619 | 위의 저부의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C162 | 위의 몸통 (체부) 악성신생물 | C162 | 위의 체부의 악성 신생물 | |
| | | C1620 | 위의 체부의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1621 | 위의 체부의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1629 | 위의 체부의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C163 | 날문방(유문동) 악성신생물 | C163 | 유문동의 악성 신생물 | |
| | | C1630 | 유문동의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1631 | 유문동의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1639 | 유문동의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C164 | 날문(유문) 악성신생물 | C164 | 유문의 악성 신생물 | |
| | | C1640 | 유문의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1641 | 유문의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1649 | 유문의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C165 | 상세불명의 위의 소만부 악성신생물 | C165 | 상세불명의 위의 소만부의 악성 신생물 | |
| | | C1650 | 상세불명의 위의 소만부의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1651 | 상세불명의 위의 소만부의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1659 | 상세불명의 위의 소만부의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C166 | 상세불명의 위의 대만부 악성신생물 | C166 | 상세불명의 위의 대만부의 악성 신생물 | |
| | | C1660 | 상세불명의 위의 대만부의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1661 | 상세불명의 위의 대만부의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1669 | 상세불명의 위의 대만부의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C168 | 위의 중복병터 악성신생물 | C168 | 위의 중복병변의 악성 신생물 | |
| | | C1680 | 위의 중복병변의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1681 | 위의 중복병변의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1689 | 위의 중복병변의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |
| C169 | 상세불명의 위 악성신생물 | C169 | 상세불명의 위의 악성 신생물 | |
| | | C1690 | 상세불명의 위의 악성 신생물, 조기 | ○ |
| | | C1691 | 상세불명의 위의 악성 신생물, 진행형 | ○ |
| | | C1699 | 상세불명의 위의 악성 신생물, 상세불명 | ○ |

※ 질병코드는 마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재 하여야 함

○ 제7장 「눈 및 부속기의 질환」 중 H25(**노년성 백내장**)은 **위치**를 나타내는 분류를 **5단에 기재**하여야 함

| 5단위 | 노년 백내장의 위치 |
|---|---|
| □0 | 오른쪽 |
| □1 | 왼쪽 |
| □2 | 양쪽 |
| □9 | 상세불명 부위 |

| KCD-5차 | | KCD-6차 | | 완전 코드 |
|---|---|---|---|---|
| H25 | 노년 백내장 | H25 | 노년성 백내장 | |
| H250 | 노년 초기 백내장 | H250 | 노년성 초기 백내장 | |
| | | H2500 | 노년성 초기 백내장, 오른쪽 | ○ |
| | | H2501 | 노년성 초기 백내장, 왼쪽 | ○ |
| | | H2502 | 노년성 초기 백내장, 양쪽 | ○ |
| | | H2509 | 노년성 초기 백내장, 상세불명 부위 | ○ |
| H251 | 노년 핵백내장 | H251 | 노년성 핵백내장 | |
| | | H2510 | 노년성 핵백내장, 오른쪽 | ○ |
| | | H2511 | 노년성 핵백내장, 왼쪽 | ○ |
| | | H2512 | 노년성 핵백내장, 양쪽 | ○ |
| | | H2519 | 노년성 핵백내장, 상세불명 부위 | ○ |
| H252 | 모르가니형 노년 백내장 | H252 | 모르가니형 노년성 백내장 | |
| | | H2520 | 모르가니형 노년성 백내장, 오른쪽 | ○ |
| | | H2521 | 모르가니형 노년성 백내장, 왼쪽 | ○ |
| | | H2522 | 모르가니형 노년성 백내장, 양쪽 | ○ |
| | | H2529 | 모르가니형 노년성 백내장, 상세불명 부위 | ○ |
| H258 | 기타 노년 백내장 | H258 | 기타 노년성 백내장 | |
| | | H2580 | 기타 노년성 백내장, 오른쪽 | ○ |
| | | H2581 | 기타 노년성 백내장, 왼쪽 | ○ |
| | | H2582 | 기타 노년성 백내장, 양쪽 | ○ |
| | | H2589 | 기타 노년성 백내장, 상세불명 부위 | ○ |
| H259 | 상세불명의 노년 백내장 | H259 | 상세불명의 노년성 백내장 | |
| | | H2590 | 상세불명의 노년성 백내장, 오른쪽 | ○ |
| | | H2591 | 상세불명의 노년성 백내장, 왼쪽 | ○ |
| | | H2592 | 상세불명의 노년성 백내장, 양쪽 | ○ |
| | | H2599 | 상세불명의 노년성 백내장, 상세불명 부위 | ○ |

**※ 질병코드는 마지막 단위의 코드(완전코드)로 기재 하여야 함**